

屋外立上 配管図

Concord May

製造


有限会社シモタニ

〒509-2516 岐阜県下呂市萩原町上村853-1
電話 0576-52-3775(代表)


2020. 10. 15

Concord May 平行設置 配管図
(オプションのヒートプレート取付時)

- 脚の先端部に、床保護用の厚さ5mmのクッションを敷きます。図面の寸法は、クッションを含みます。
- フロアプレートを使用する場合は、図面寸法に＋約2.5mm、造作の床でかさ上げする場合、図面寸法にかさ上げ分を足して下さい。
- 壁貫通部は、筋かい、柱、梁等の躯体の構造物に干渉しないよう注意して下さい。
- 図面の壁厚は150mmです。壁厚によって横引きの配管や固定金具が変わることがあります。





No	品名
①	SP500 耐火筒
②	SP107 スライド管350
③	SP404 壁面金具セット
④	SP111 十字管 (またはSP112 T字管)
⑤	SP103 直管900
⑥	SP102 直管600
⑦	SP402 配管固定金具TT-M
⑧	SP203 90° エルボ
⑨	SP202 45° エルボ
⑩	SP308 新型防鳥トップ
⑪	SP407 排気管キャップ (オフシーズン用)



投影法	単位	作成日付	品名	Concord May
第三角法	mm	2020.10.15	型名	CO-MA
製造	有限会社シモタニ			

Concord May 平行設置 配管図

- ・ 脚の先端部に、床保護用の厚さ5mmのクッションを敷きます。図面の寸法は、クッションを含みます。
- ・ フロアプレートを使用する場合は、図面寸法に＋約2.5mm、造作の床でかさ上げする場合、図面寸法にかさ上げ分を足して下さい。
- ・ 壁貫通部は、筋かい、柱、梁等の躯体の構造物に干渉しないよう注意して下さい。
- ・ 図面の壁厚は150mmです。壁厚によって横引きの配管や固定金具が変わることがあります。




No	品名
①	SP500 耐火筒
②	SP107 スライド管350
③	SP404 壁面金具セット
④	SP111 十字管 (またはSP112 T字管)
⑤	SP103 直管900
⑥	SP102 直管600
⑦	SP402 配管固定金具TT-M
⑧	SP203 90° エルボ
⑨	SP202 45° エルボ
⑩	SP308 新型防鳥トップ
⑪	SP407 排気管キャップ (オフシーズン用)


投影法	単位	作成日付	品名	Concord May
第三角法	mm	2020.10.15	型名	CO-MA
製造	有限会社シモタニ			

Concord May 屋外立上 コーナー設置 配管図
壁貫通部が室内から向かって左壁の場合

- ・ 脚の先端部に、床保護用の厚さ5mmのクッションを敷きます。図面の寸法は、クッションを含みます。
- ・ フロアプレートを使用する場合は、図面寸法に＋約2.5mm、造作の床でかさ上げする場合、図面寸法にかさ上げ分を足して下さい。
- ・ 壁貫通部は、筋かい、柱、梁等の躯体の構造物に干渉しないよう注意して下さい。
- ・ 図面の壁厚は150mmです。壁厚によって横引きの配管や固定金具が変わることがあります。
- ・ コーナ設置の場合、オプションのヒートプレートの有無に関わらずこの寸法となります。




No	品名
①	SP500 耐火筒
②	SP202 45° エルボ
③	SP107 スライド管350
④	SP404 壁面金具セット
⑤	SP111 十字管 (またはSP112 T字管)
⑥	SP103 直管900
⑦	SP102 直管600
⑧	SP402 配管固定金具TT-M
⑨	SP203 90° エルボ
⑩	SP202 45° エルボ
⑪	SP308 新型防鳥トップ
⑫	SP407 排気管キャップ (オフシーズン用)



投影法	単位	作成日付	品名	Concord May
第三角法	mm	2020.10.15	型名	CO-MA
製造	有限会社シモタニ			

Concord May 屋外立上 コーナー設置 配管図
壁貫通部が室内から向かって右壁の場合

- 脚の先端部に、床保護用の厚さ5mmのクッションを敷きます。図面の寸法は、クッションを含みます。
- フロアプレートを使用する場合は、図面寸法に＋約2.5mm、造作の床でかさ上げする場合、図面寸法にかさ上げ分を足して下さい。
- 壁貫通部は、筋かい、柱、梁等の躯体の構造物に干渉しないよう注意して下さい。
- 図面の壁厚は150mmです。壁厚によって横引きの配管や固定金具が変わることがあります。
- コーナー設置の場合、オプションのヒートプレートの有無に関わらずこの寸法となります。



No	品名
①	SP500 耐火筒
②	SP202 45° エルボ
③	SP107 スライド管350
④	SP404 壁面金具セット
⑤	SP111 十字管 (またはSP112 T字管)
⑥	SP103 直管900
⑦	SP102 直管600
⑧	SP402 配管固定金具TT-M
⑨	SP203 90° エルボ
⑩	SP202 45° エルボ
⑪	SP308 新型防鳥トップ
⑫	SP407 排気管キャップ (オフシーズン用)

投影法	単位	作成日付	品名	Concord May
第三角法	mm	2020.10.15	型名	CO-MA
製造	有限会社シモタニ			